

Anexa nr. 1

Tabele de evaluare a impactului indus de implementarea *Amenajamentului fondului forestier proprietate privată aparținând Obștii Gornăcel - U.P. I Gornăcel* asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar din cadrul sitului Natura 2000 ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, evaluate ca prezente sau potențial prezente în zona de influență a planului (conform structură tabel din Anexa nr. 3C la Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar)

A. Tabel de evaluare a impactului indus de implementarea planului asupra habitatelor de interes comunitar din cadrul ariei speciale de conservare **ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest** evaluate ca prezente în perimetrul fondului forestier amenajat în cadrul **U.P. I Gornăcel**

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum															
În urma realizării corespondenței dintre tipurile de pădure și tipurile de habitate de interes comunitar, ținându-se cont de caracterul actual al arboretelor, în perimetrul fondului forestier analizat, inclus integral în perimetrul ariei speciale de conservare ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, a fost identificată prezența habitatului de interes comunitar 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum pe o suprafață cumulată de 52,7 ha ,	Datele spațiale privind distribuția habitatelor de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al sitului Natura 2000 ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest. Complementar, a fost realizată corespondența dintre tipurile de păduri și habitatele de interes comunitar, ținându-se cont de caracterul actual al fiecărui arboret în parte. Corespondența a fost realizată după Anexa nr. 2 <i>(Corespondența</i>	Plan de management aprobat de Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest Decizia ANANP nr. 656/03.12.2021 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa la Ordinul	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Suprafață habitat	Ha	3.010	Cel puțin 3011	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - <i>Identificarea și cuantificarea impactului</i>	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - <i>Identificarea și cuantificarea impactului</i>	Nu este cazul.	Fără impact
					Abundență specii edificatoare de arbori	% /Ha	-	Cel puțin 70	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - <i>Identificarea și cuantificarea impactului</i>	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - <i>Identificarea și cuantificarea impactului</i>	Nu este cazul.	Fără impact
					Număr specii edificatoare în stratul ierbos	număr specii/Ha	-	Cel puțin 3	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - <i>Identificarea și cuantificarea impactului</i>	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - <i>Identificarea și cuantificarea impactului</i>	Nu este cazul.	Fără impact
					Abundență specii invazive, ruderales, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	%/Ha	-	Mai puțin de 10	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - <i>Identificarea și cuantificarea impactului</i>	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - <i>Identificarea și cuantificarea impactului</i>	Nu este cazul.	Fără impact
					Volumn lemn	m³/Ha	-	Cel puțin 20	Da	Obiectivul tăierilor de igienă este extragerea	Necuantificabil	Nesemnificativ	Obiectivul tăierilor de igienă este extragerea	Prezentate în cadrul studiului de evaluare adecvată	Nesemnificativ

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale nesemnificative	Impact rezidual
aferentă unităților amenajistice 75E, 119B, 120B și 126B	<i>dintre tipurile de habitate din România și cele din principalele sisteme de clasificare utilizate la nivel european) din Doniță N et al., 2006 – "Habitatele din România – Modificări conform amendamentelor propuse de România și Bulgaria la Directiva Habitata (92/43/EEC)".</i>	ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016								iescarilor si a altor exemplare bolnave sau rău conformate.			iescarilor si a altor exemplare bolnave sau rău conformate.		
					Arbori de biodiversitate (clasa de vârstă de peste 80 ani)	Număr arbori/Ha	-	Cel puțin 5	Da	Obiectivul tăierilor de igienă este extragerea iescarilor si a altor exemplare bolnave sau rău conformate.	Necuantifi-cabil	Nesemni-ficativ	Obiectivul tăierilor de igienă este extragerea iescarilor si a altor exemplare bolnave sau rău conformate.	Prezentate în cadrul studiului de evaluare adecvată	Nesemni-ficativ
9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion															
În urma realizării corespondenței dintre tipurile de pădure și tipurile de habitate de interes comunitar, ținându-se cont de caracterul actual al arboretelor, în perimetrul fondului forestier analizat, inclus integral în perimetrul ariei speciale de conservare ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, a fost identificată prezența habitatului de interes	Datele spațiale privind distribuția habitatelor de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al sitului Natura 2000 ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest. Complementar, a fost realizată corespondența dintre tipurile de păduri și habitatele de interes comunitar, ținându-se cont de caracterul actual al	Plan de management aprobat de Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest Decizia ANANP nr. 656/03.12.2021 privind aprobarea Normelor metodologice	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Suprafață habitat	Ha	402,31	Cel puțin 402,3	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Abundență specii edificatoare de arbori	% /Ha	-	Cel puțin 70	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Număr specii edificatoare în stratul ierbos	număr specii/Ha	-	Cel puțin 3	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Abundență specii invazive, ruderales, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	%/Ha	-	Mai puțin de 10	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. -	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. -	Nu este cazul.	Fără impact

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
comunitar 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion pe o suprafață cumulată de 133,8 ha, aferentă unităților amenajistice 87B, 102A, 103, 104 și 105C	fiecărui arboret în parte. Corespondența a fost realizată după Anexa nr. 2 (Corespondența dintre tipurile de habitate din România și cele din principalele sisteme de clasificare utilizate la nivel european) din Doniță N et al., 2006 – ”Habitatele din România – Modificări conform amendamentelor propuse de România și Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC)”.	de implementare a obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016								Identificarea și cuantificarea impactului			Identificarea și cuantificarea impactului		
					Volumn lemn	m³/Ha	-	Cel puțin 20	Da	Obiectivul tăierilor de igienă este extragerea iescarilor si a altor exemplare bolnave sau rău conformate.	Necuantificabil	Nesemnificativ	Obiectivul tăierilor de igienă este extragerea iescarilor si a altor exemplare bolnave sau rău conformate.	Prezentate în cadrul studiului de evaluare adecvată	Nesemnificativ
					Arbori de biodiversitate (clasa de vârstă de peste 80 ani)	număr arbori/Ha	-	Cel puțin 5	Da	Obiectivul tăierilor de igienă este extragerea iescarilor si a altor exemplare bolnave sau rău conformate.	Necuantificabil	Nesemnificativ	Obiectivul tăierilor de igienă este extragerea iescarilor si a altor exemplare bolnave sau rău conformate.	Prezentate în cadrul studiului de evaluare adecvată	Nesemnificativ
91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)															
În urma realizării corespondenței dintre tipurile de pădure și tipurile de habitate de interes comunitar, ținându-se cont de caracterul actual al arboretelor, în perimetrul fondului forestier analizat, inclus integral în perimetrul ariei speciale de conservare ROSAC0129	Datele spațiale privind distribuția habitatelor de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al sitului Natura 2000 ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest. Complementar, a fost realizată corespondența dintre tipurile	Plan de management aprobat de Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Suprafață habitat	Ha	577,1	Cel puțin 577	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Abundență specii edificatoare de arbori	% /Ha	-	Cel puțin 70	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Impact pozitiv nesemnificativ	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Pozitiv nesemnificativ
					Număr specii edificatoare în stratul ierbos	număr specii/Ha	-	Cel puțin 3	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și	Nu este cazul	Impact pozitiv nesemnificativ	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și	Nu este cazul.	Pozitiv nesemnificativ

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale nesemnificative	Impact rezidual
Nordul Gorjului de Vest, a fost identificată prezența habitatului de interes comunitar 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) pe o suprafață cumulată de 1.144 ha , aferentă unităților amenajistice 75A, 75C, 75D, 75F, 79, 80, 81, 82, 83, 105A, 106A, 106B, 106D, 107A, 107B, 107C, 107D, 108A, 108B, 109, 110, 111A, 111B, 112, 113A, 113B, 113C, 113D, 113E, 114, 115A, 115B, 116A, 116B, 116C, 117A, 117B, 117C, 118A, 118B, 118C, 119A, 119C, 120A, 120C, 121A, 121B, 121C, 121D, 121E, 122A, 122B, 122C, 123A, 123B, 123C, 124A, 124B, 124C, 125A, 125C, 125D, 125E, 125F, 125G, 125H, 128C, 128E, 129C, 129D, 132A,	de păduri și habitatele de interes comunitar, ținându-se cont de caracterul actual al fiecărui arboret în parte. Corespondența a fost realizată după Anexa nr. 2 <i>(Corespondența dintre tipurile de habitate din România și cele din principalele sisteme de clasificare utilizate la nivel european)</i> din Doniță N et al., 2006 – <i>”Habitatele din România – Modificări conform amendamentelor propuse de România și Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC)”</i> .	Decizia ANANP nr. 656/03.12.2021 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016								cuantificarea impactului			cuantificarea impactului		
					Abundență specii invazive, ruderale, nitrofile și alohtone, inclusiv ecotipurile necorespunzătoare	%/Ha	-	Mai puțin de 10	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Impact pozitiv nesemnificativ	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Pozitiv nesemnificativ
					Volumn lemn	Mc/ha	-	Cel puțin 20	Da	Unul dintre obiectivele tăierilor de igienă, a tăierilor progresive, precum și a tăierilor de conservare este extragerea iescarilor si a altor exemplare bolnave sau rău conformate.	Necuantificabil	Nesemnificativ	Unul dintre obiectivele tăierilor de igienă, a tăierilor progresive, precum și a tăierilor de conservare este extragerea iescarilor si a altor exemplare bolnave sau rău conformate.	Prezentate în cadrul studiului de evaluare adecvată	Nesemnificativ
					Arbori de biodiversitate (clasa de vârstă de peste 80 ani)	număr arbori/Ha	-	Cel puțin 5	Da	Unul dintre obiectivele tăierilor de igienă, a tăierilor progresive, precum și a tăierilor de conservare este extragerea iescarilor si a altor exemplare bolnave sau rău conformate.	Necuantificabil	Nesemnificativ	Unul dintre obiectivele tăierilor de igienă, a tăierilor progresive, precum și a tăierilor de conservare este extragerea iescarilor si a altor exemplare bolnave sau rău conformate.	Prezentate în cadrul studiului de evaluare adecvată	Nesemnificativ

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
132C, 132D, 133A și 133C															

B. Tabel de evaluare a impactului indus de implementarea planului asupra speciilor de interes comunitar din cadrul ariei speciale de conservare **ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest** evaluate ca prezente sau potențial prezente în zona fondului forestier amenajat în cadrul **U.P. I Gornățel**

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
1352* <i>Canis lupus</i>															
Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al sitului Natura 2000 ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, în cadrul unității de producție U.P. I Gornăcel, lupul este prezent pe o suprafață restrânsă, în cadrul unităților amenajistice 79, 80, 81, 82, 106D, 107A, 107B, 107C, 107D, 108A, 108B, 109, 110, 111A, 111B, 112, 113A, 113B, 113C, 113D, 113E, 114, 115A, 115B, 116B, 116C, 118A, 118B, 118C, 119A, 119B, 119C, 120A, 120B, 120C, 121A,	Conform datelor spațiale de distribuție GIS, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al ariei speciale de conservare ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, precum și în baza corelării complementare a caracteristicilor ecologice ale fondului forestier analizat cu cerințele de habitat ale fiecărei specii de interes comunitar,	Plan de management aprobat de Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest Decizia ANANP nr. 656/03.12.2021 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărimea populației	Număr de indivizi Număr de haite	50 – 199 i	Cel puțin 75	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Tendința populației	Tendința unităților de reproducere	-	Stabilă sau în creștere	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Tendința distribuției speciei	% schimbare	-	Stabilă	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Suprafață habitat	Ha	40.039	Cel puțin 40.039	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Densitatea populației de pradă	Număr indivizi / km2	-	Trebuie definită în termen dc 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. -	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. -	Nu este cazul.	Fără impact

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
121C și 121E. Ținând cont de ecologia speciei, corelată cu caracteristicile fondului forestier analizat, considerăm că specia este prezentă pe toată suprafața unității de producție U.P. I Gornăcel.										Identificarea și cuantificarea impactului			Identificarea și cuantificarea impactului		
					Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani)	Procent din suprafața totală Ha	-	Cel puțin 40 Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani)	Procent din suprafața totală Ha	-	Cel puțin 40 Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Proporția și suprafața habitatelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte	Procent din suprafața totală Ha	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă răsfirată	Ha	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
1355 <i>Lutra lutra</i>															
Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes	Conform datelor spațiale de distribuție GIS, date ce au stat la baza	Plan de management aprobat de Ordinul ministrului mediului,	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	10 – 50 i	Cel puțin 50	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. -	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. -	Nu este cazul.	Fără impact

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale nesemnificative	Impact rezidual
comunitar, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al sitului Natura 2000 ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, în cadrul unității de producție U.P. I Gornăcel, vidra nu este prezentă. Ținând cont de preferințele de habitat ale speciei, considerăm că aceasta este prezentă pe cursul de apă Porcul, localizat la limita estică a fondului forestier, respectiv potențial prezentă pe cursul de apă Vijoia, localizat la limita vestică a fondului forestier analizat.	elaborării Planului de management al ariei speciale de conservare ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, precum și în baza corelării complementare a caracteristicilor ecologice ale fondului forestier analizat cu cerințele de habitat ale fiecărei specii de interes comunitar,	apelor și pădurilor nr. 1.251/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest Decizia ANANP nr. 656/03.12.2021 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016								Identificarea și cuantificarea impactului			Identificarea și cuantificarea impactului		
					Suprafața habitatului potențial în sit / lungime de râu cu prezența speciei	Ha	362	Cel puțin 362	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Lungimea vegetației ripariene cu o lățime medie de cel puțin 3 m pe ambele maluri ale cursului de apă în fiecare secțiune de 500m	km	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Gradul de fragmentare	Numărul elementelor de fragmentare	-	0	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micro-poluhanți organici și inorganici) în aria de răspândire	Calificativ stare ecologică	-	Stare ecologică excelentă (A)	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate, fitobentos, fitoplancton) în aria de răspândire	Calificativ stare ecologică	-	Stare ecologică excelentă (A)	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea	Nu este cazul.	Fără impact

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
										și cuantificarea impactului			și cuantificarea impactului		
1361 <i>Lynx lynx</i>															
Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al sitului Natura 2000 ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, în cadrul unității de producție U.P. I Gornăcel, râsul are o prezență izolată, în cadrul unităților amenajistice 82, 83, 80, 81, 109, 105A, 106D, 106A, 106B, 106C, 107A, 107D, 107C, 108A, 107B, 108B, 129A, 129B, 129C, 129D, 128E, 128C, 128A, 128B, 128D, 127B, 127A, 127C, 125A, 125B, 126A, 126B, 126C, 125C, 124A, 124B, 123A, 123B, 123C, 122C,	Conform datelor spațiale de distribuție GIS, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al ariei speciale de conservare ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, precum și în baza corelării complementare a caracteristicilor ecologice ale fondului forestier analizat cu cerințele de habitat ale fiecărei specii de interes comunitar,	Plan de management aprobat de Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest Decizia ANANP nr. 656/03.12.2021 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărimea populației	Număr indivizi	10 – 50 i	Cel puțin 30	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Tendința populației	Tendința unităților de reproducere	-	Stabilă sau în creștere	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Suprafață habitat	Ha	7.478	Cel puțin 7.478	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Densitatea populației de pradă	Număr indivizi / km2	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani)	Procent din suprafața totală Ha	-	Cel puțin 40 Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea	Nu este cazul.	Fără impact

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
122A, 125H, 125G, 124C, 129E, 129F și 128F. Ținând cont de ecologia speciei, corelată cu caracteristicile fondului forestier analizat, considerăm că specia este prezentă pe toată suprafața unității de producție U.P. I Gornăcel.										și cuantificarea impactului			și cuantificarea impactului		
					Proporția și suprafața habitatelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte	Procent din suprafața totală Ha	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă răsfirată	Ha	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
1324 <i>Myotis myotis</i>															
Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al sitului Natura 2000 ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, în cadrul unității de producție U.P. I Gornăcel, <i>Myotis myotis</i> are o prezență izolată, în cadrul unităților	Conform datelor spațiale de distribuție GIS, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al ariei speciale de conservare ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, precum și în baza corelării complementare a caracteristicilor ecologice ale fondului forestier analizat cu cerințele de habitat ale	Plan de management aprobat de Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest Decizia ANANP nr. 656/03.12.2021 privind aprobarea	Nefavorabil - inadecvată	Îmbunătățirea stării de conservare	Mărimea populației	Număr exemplare	50 - 100	Cel puțin 1.000	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Distribuția speciei	Număr puncte de distribuție cu prezența confirmată a speciei	-	Cel puțin 2 / Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Suprafața habitatelor de hrănire folosită de specie	ha	41.750	Cel puțin 41.750	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea	Nu este cazul.	Fără impact

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
amenajistice 102A, %103 și %104. Ținând cont de ecologia speciei, corelată cu caracteristicile fondului forestier analizat, considerăm că specia este prezentă în cadrul pădurilor de foioase cu vârste de peste 80 de ani, respectiv în cadrul unităților amenajistice 75A, 75C, 75D, 75E, 75F, 79, 81, 82, 83, 87B, 102A, 103, 104, 105A, 105C, 106A, 106B, 106D, 107A, 107B, 107C, 107D, 108A, 108B, 109, 113B, 113D, 113E, 114, 115A, 116A, 117A, 118A, 118C, 119A, 119B, 120A, 120B, 121A, 121D, 121E, 122A, 122B, 123C, 124A, 124C, 125A, 125B, 125D, 125E, 125G, 125H, 126A, 126B, 126C, 127A, 127B, 128B, 128E,	fiecărei specii de interes comunitar,	Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016								și cuantificarea impactului			și cuantificarea impactului		
					Arbori maturi cu scorburi	Număr / ha	-	Cel puțin 7	Da	Tăierile de igienă, tăierile progresive și tăierile de conservare pot conduce la de arbori potențial utilizați de specie ca adăpost	Necuantificabil	Potențial impact negativ semnificativ	Tăierile de igienă, tăierile progresive și tăierile de conservare pot conduce la de arbori potențial utilizați de specie ca adăpost	Prezentate în cadrul studiului de evaluare adecvată	Nesemnificativ
					Număr adăposturi de naștere cu parametru optim	Număr adăposturi	-	Cel puțin 1 / Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Număr total de exemplare în colonii de naștere	Număr exemplare	-	Cel puțin 500	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Nr. adăposturi de hibernare cu parametru optim	Număr adăposturi	-	Cel puțin 1 / Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Număr total de exemplare din adăposturile de hibernare	Număr exemplare	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. -	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. -	Nu este cazul.	Fără impact

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
128F, 129A, 129B, 129D, 129E, 130A, 130B, 130C, 130D, 131A, 131B, 131C, 132A, 132B, 132C, 133A, 133C, 134A și 134B, cu o suprafață cumulată de 1.107,4 ha.										Identificarea și cuantificarea impactului			Identificarea și cuantificarea impactului		
1354* <i>Ursus arctos</i>															
Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al sitului Natura 2000 ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, în cadrul unității de producție U.P. I Gornăcel, ursul este prezent pe o suprafață restrânsă, în cadrul unităților amenajistice 79, 80, 81, 82, 106D, 107A, 107B, 107C, 107D, 108A, 108B, 109, 110, 111A, 111B, 112, 113A, 113B,	Conform datelor spațiale de distribuție GIS, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al ariei speciale de conservare ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, precum și în baza corelării complementare a caracteristicilor ecologice ale fondului forestier analizat cu cerințele de habitat ale fiecărei specii de interes comunitar,	Plan de management aprobat de Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest Decizia ANANP nr. 656/03.12.2021 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa la Ordinul ministrului	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	50 – 100 i	Cel puțin 75	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Tendința populației	Tendința unităților de reproducere (ursoaice cu pui)	-	Stabilă sau în creștere	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Suprafața habitatului	Ha	30.400	Cel puțin 30.400	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Densitatea populației de pradă	Număr indivizi / km2	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea	Nu este cazul.	Fără impact

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
113C, 113D, 113E, 114, 115A, 115B, 116B, 116C, 118A, 118B, 118C, 119A, 119B, 119C, 120A, 120B, 120C, 121A, 121C și 121E. Ținând cont de ecologia speciei, corelată cu caracteristicile fondului forestier analizat, considerăm că specia este prezentă pe toată suprafața unității de producție U.P. I Gornăcel.		mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016								și cuantificarea impactului			și cuantificarea impactului		
					Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani)	% Ha	-	Specifică sitului, de obicei peste 30-40%	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Proporția și suprafața pădurilor bătrâne (peste 80 de ani)	Procent din suprafața totală Ha	-	Cel puțin 40 Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Proporția și suprafața habitatelor cu arbori tineri și pajiști cu ierburi înalte	Procent din suprafața totală Ha	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Suprafața habitatelor de pajiști bogate în specii cu vegetație arborescentă răsfirată	Ha	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
1193 Bombina variegata															
Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar,	Conform datelor spațiale de distribuție GIS, date ce au stat la baza elaborării	Plan de management aprobat de Ordinul ministrului mediului, apelor și	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	1.000 – 5.000	Cel puțin 5.000	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea	Nu este cazul.	Fără impact

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
date ce au stat la baza elaborării Planului de management al sitului Natura 2000 ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, în cadrul unității de producție U.P. I Gornăcel, specia <i>Bombina variegata</i> nu este prezentă. Ținând cont de preferințele de habitat ale speciei, considerăm că aceasta este prezentă în cadrul U.P. I Gornăcel, în special în apropierea drumurilor și a pâraielor, acolo unde există suprafețe acvatice de dimensiuni reduse (bălți, mlaștini, șanțuri la marginea drumurilor)	Planului de management al ariei speciale de conservare ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, precum și în baza corelării complementare a caracteristicilor ecologice ale fondului forestier analizat cu cerințele de habitat ale fiecărei specii de interes comunitar,	pădurilor nr. 1.251/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest Decizia ANANP nr. 656/03.12.2021 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016								și cuantificarea impactului			și cuantificarea impactului		
					Suprafața habitatului	Habitat de reproducere (ha) Habitat terestru (ha)	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Distribuția speciei	Număr unități de caroi aj de 2 x 2 km în care este prezentă specia Număr locații	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Densitatea și număr total de habitate de reproducere unde specia se reproduce în mod regulat (larvele ajung stadiul de metamorfoză)	Număr habitate de reproducere / km² Număr total	-	Cel puțin 2/km, 4/km² Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Habitat terestre cu vegetație naturală în jurul habitatelor de reproducere într-o rază de 500 m față de acestea	Acoperire %	-	Cel puțin 90%	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
5261 <i>Barbus balcanicus</i>															
Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar,	Conform datelor spațiale de distribuție GIS, date ce au stat la baza elaborării	Plan de management aprobat de Ordinul ministrului mediului, apelor și	Favorabilă	Mentținerea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	1.000 – 5.000	Cel puțin 5000	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea	Nu este cazul.	Fără impact

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
date ce au stat la baza elaborării Planului de management al sitului Natura 2000 ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, în cadrul unității de producție U.P. I Gornăcel, specia <i>Barbus balcanicus</i> este prezentă pe cursul de apă Porcul, limitrof unităților amenajistice 102A, 102F, 103, 104 și 105C.	Planului de management al ariei speciale de conservare ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, precum și în baza corelării complementare a caracteristicilor ecologice ale fondului forestier analizat cu cerințele de habitat ale fiecărei specii de interes comunitar,	pădurilor nr. 1.251/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest Decizia ANANP nr. 656/03.12.2021 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016								și cuantificarea impactului			și cuantificarea impactului		
					Densitate populație	Număr indivizi / 100 m²	-	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Compoziția pe clase de vârstă a populației	Proporția de juvenili / adulți în populație	-	Cel puțin 20%	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Cursuri de apă adecvate speciei - distribuția habitatului potențial	Lungime (km) Suprafață (ha)	737,76	Trebuie definită în termen de 2 ani Cel puțin 737,76	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Lungime vegetație ripariană arborescentă pe ambele maluri ale apei	Km	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Gradul de fragmentare laterală	Lungimea elementelor de fragmentare laterală / diguri	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și	Nu este cazul.	Fără impact

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
										cuantificarea impactului			cuantificarea impactului		
					H idromorfologia naturală a cursurilor de apă	Indice de sinuozitate	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micro-poluanți organici și inorganici)	Calificativ stare ecologică	-	Stare ecologică excelentă (A)	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate , fitobentos, fitoplancton)	Calificativ stare ecologică	-	Stare ecologică excelentă (A)	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Specii de pești invazive	Prezență/absență	-	Absență	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
6965 Cottus gobio															
Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar, date ce au stat	Conform datelor spațiale de distribuție GIS, date ce au stat la baza elaborării Planului de	Plan de management aprobat de Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	500 – 1.000	Cel puțin 1000	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și	Nu este cazul.	Fără impact

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
la baza elaborării Planului de management al sitului Natura 2000 ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, în cadrul unității de producție U.P. I Gornăcel, specia <i>Cottus gobio</i> este prezentă pe cursul de apă Porcul, limitrof unităților amenajistice 102A, 102F, 103, 104, 105C, 106A, 107B, 120A, 120B și 121E	management al ariei speciale de conservare ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, precum și în baza corelării complementare a caracteristicilor ecologice ale fondului forestier analizat cu cerințele de habitat ale fiecărei specii de interes comunitar,	1.251/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest Decizia ANANP nr. 656/03.12.2021 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016								cuantificarea impactului			cuantificarea impactului		
					Densitate populație	Număr indivizi/m²	-	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Compoziția pe clase de vârstă a populației	Proporția de juvenili / adulți în populație	-	Cel puțin 20%	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Cursuri de apă adecvate speciei - distribuția habitatului potențial	Lungime (km) Suprafață (ha)	854,75	Trebuie definită în termen de 2 ani Cel puțin 854,75	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Vegetație ripariană arborescentă pe ambele maluri ale cursurilor de apă	Lungime (km)	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Gradul de fragmentare longitudinală	Numărul elementelor de fragmentare (atât în interiorul sitului cât și în amonte și aval cu minim 30 km de limitele sitului)	-	0	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și	Nu este cazul.	Fără impact

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
										cuantificarea impactului			cuantificarea impactului		
					Gradul de fragmentare laterală	Lungimea elementelor de fragmentare laterală / diguri	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					H idromorfologia naturală a cursurilor de apă	Indice de sinuozitate	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micro-poluanti organici și inorganici)	Calificativ stare ecologică	-	Stare ecologică excelentă (A)	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate , fitobentos, fitoplancton)	Calificativ stare ecologică	-	Stare ecologică excelentă (A)	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Specii de pești invazive	Prezență/absență	-	Absență	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și	Nu este cazul.	Fără impact

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
										cuantificarea impactului			cuantificarea impactului		
6145 <i>Romanogobio uranoscopus</i>															
Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al sitului Natura 2000 ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, în cadrul unității de producție U.P. I Gornăcel, specia <i>Romanogobio uranoscopus</i> este prezentă pe cursul de apă Porcul, limitrof unităților amenajistice 102A, 102F, 103, 104 și 105C, respectiv pe cursul de apă Vijoiaia, limitrof unităților amenajistice 79, 80, 82, 83, 75A, 75C, 75B, 86 și 87A	Conform datelor spațiale de distribuție GIS, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al ariei speciale de conservare ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, precum și în baza corelării complementare a caracteristicilor ecologice ale fondului forestier analizat cu cerințele de habitat ale fiecărei specii de interes comunitar,	Plan de management aprobat de Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest Decizia ANANP nr. 656/03.12.2021 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărime populație	Număr indivizi	500 – 1.000	Cel puțin 1000	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Densitate populație	Număr indivizi / 100m²	-	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Compoziția pe clase de vârstă a populației	Proporția de juvenil / adulți în populație	-	Cel puțin 20%	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Cursuri de apă adecvate speciei - distribuția habitatului potențial	Lungime (km) Suprafață (ha)	227,23	Trebuie definită în termen de 2 ani Cel puțin 227,23	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Lungime vegetație ripariană arborescentă pe ambele maluri ale apei	Km	-	Specifică sitului Trebuie definit în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și	Nu este cazul.	Fără impact

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
										cuantificarea impactului			cuantificarea impactului		
					Gradul de fragmentare longitudinală	Numărul elementelor de fragmentare (atât în interiorul sitului cât și în amonte și aval cu minim 30 km de limitele sitului)	-	0	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Gradul de fragmentare laterală	Lungimea elementelor de fragmentare laterală / diguri	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					H idromorfologia naturală a cursurilor de apă	Indice de sinuozitate	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza indicatorilor fizico-chimici (regimul de oxigen, nutrienți, salinitate, metale, micro-poluhanți organici și inorganici)	Calificativ stare ecologică	-	Stare ecologică excelentă (A)	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Calitatea apei pe baza indicatorilor ecologici (macronevertebrate , fitobentos, fitoplancton)	Calificativ stare ecologică	-	Stare ecologică excelentă (A)	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și	Nu este cazul.	Fără impact

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
										cuantificarea impactului			cuantificarea impactului		
					Specii de pești invazive	Prezență/absență	-	Absență	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
1083 <i>Lucanus cervus</i>															
Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al sitului Natura 2000 ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, în cadrul unității de producție U.P. I Gornăcel, specia <i>Lucanus cervus</i> nu este prezentă. Cu toate acestea, în urma analizei habitatelor din cadrul fondului forestier, considerăm că specia este potențial prezentă în cadrul U.P. I	Conform datelor spațiale de distribuție GIS, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al ariei speciale de conservare ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, precum și în baza corelării complementare a caracteristicilor ecologice ale fondului forestier analizat cu cerințele de habitat ale fiecărei specii de interes comunitar,	Plan de management aprobat de Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016 privind aprobarea Planului de management al ariei speciale de conservare ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest Regulamentului Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest Decizia ANANP nr. 656/03.12.2021 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa la Ordinul ministrului mediului,	Favorabilă	Mentținerea stării de conservare	Mărimea populație	Număr indivizi	500 – 1.000	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Suprafața habitatului speciei	ha	409	Cel puțin 409	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Arbori de foioase mai bătrâni de 130-150 de ani, în afara pădurilor, în arealul potențial de distribuție a speciei	Număr total de arbori	-	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Arbori bătrâni în trupuri de pădure	Număr arbori / ha	-	Cel puțin 5	Da	Printre obiectivele tăierilor de igienă, a tăierilor progresive și a tăierilor de conservare	Necuantificabil	Potențial impact negativ semnificativ	Printre obiectivele tăierilor de igienă, a tăierilor progresive și a tăierilor de conservare se	Prezentate în cadrul studiului de evaluare adecvată	Nesemnificativ

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
Gornăcel, în special în arboretele de fag, cu vârsta de peste 80 de ani, în unitățile amenajistice 75A, 75C, 75D, 75E, 75F, 79, 81, 82, 83, 87B, 102A, 103, 104, 105A, 105C, 106A, 106B, 106D, 107A, 107B, 107C, 107D, 108A, 108B, 109, 113B, 113D, 113E, 114, 115A, 116A, 117A, 118A, 118C, 119A, 119B, 120A, 120B, 121A, 121D, 121E, 122A, 122B, 123C, 124A, 124C, 125A, 125B, 125D, 125E, 125G, 125H, 126A, 126B, 126C, 127A, 127B, 128B, 128E, 128F, 129A, 129B, 129D, 129E, 130A, 130B, 130C, 130D, 131A, 131B, 131C, 132A, 132B, 132C, 133A, 133C, 134A și 134B, cu o suprafață cumulată de 1.107,4 ha.		apelor și pădurilor nr. 1.251/2016								se regăsește și extragerea iescarilor si a altor exemplare bolnave sau rău conformate.			regăsește și extragerea iescarilor si a altor exemplare bolnave sau rău conformate.		
					Volumul de lemn mort în habitatele speciei	m³ / ha	-	Cel puțin 20	Da	Printre obiectivele tăierilor de igienă, a tăierilor progresive și a tăierilor de conservare se regăsește și extragerea iescarilor si a altor exemplare bolnave sau rău conformate.	Necuantificabil	Potențial impact negativ semnificativ	Printre obiectivele tăierilor de igienă, a tăierilor progresive și a tăierilor de conservare se regăsește și extragerea iescarilor si a altor exemplare bolnave sau rău conformate.	Prezentate în cadrul studiului de evaluare adecvată	Nesemnificativ

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
1037 <i>Ophiogomphus cecilia</i>															
Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al sitului Natura 2000 ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, în cadrul unității de producție U.P. I Gornăcel, specia <i>Ophiogomphus cecilia</i> este prezentă pe cursul de apă Porcul, limitrof unităților amenajistice 102A, 102F, 103 și 104.	Conform datelor spațiale de distribuție GIS, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al ariei speciale de conservare ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, precum și în baza corelării complementare a caracteristicilor ecologice ale fondului forestier analizat cu cerințele de habitat ale fiecărei specii de interes comunitar,	Plan de management aprobat de Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest Decizia ANANP nr. 656/03.12.2021 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărimea populației	Număr indivizi	50 - 100	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Densitatea populației	indivizi / transect 100 m	-	Cel puțin 1	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Suprafața habitatului de reproducere a speciei	ha	484	Cel puțin 484	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Vegetație ierboasă ripariană în zone cu ape liniștite	Lungime (m)	-	Trebuie definită în 3 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor fizico-chimice	Calificativ stare ecologică	-	Stare ecologică excelentă (A)	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
					Starea ecologică a corpurilor de apă pe baza elementelor biologice	Calificativ stare ecologică	-	Stare ecologică excelentă (A)	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
1087* <i>Rosalia alpina</i>															
Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al sitului Natura 2000 ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, în cadrul unității de producție U.P. I Gornăcel, specia <i>Rosalia alpina</i> este prezentă în cadrul u.a.-urilor 75A, 75C, 75E, 75F, 83, 106 B și 106C. Ținând cont de preferințele de habitat ale speciei, în urma analizei habitatelor din cadrul fondului forestier,	Conform datelor spațiale de distribuție GIS, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al ariei speciale de conservare ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, precum și în baza corelării complementare a caracteristicilor ecologice ale fondului forestier analizat cu cerințele de habitat ale fiecărei specii de interes comunitar,	Plan de management aprobat de Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest Decizia ANANP nr. 656/03.12.2021 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărimea populației	Număr indivizi	100 - 500	Trebuie definită în termen de 3 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Suprafața habitatului	ha	1.528	Cel puțin 1528	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Distribuția speciei	Număr locații	-	Trebuie definită în termen de 3 ani	Da	Aplicarea tăierilor de igienă, a tăierilor progresive și a tăierilor de conservare pot afecta local distribuția speciei	Necuantificabil	Potențial impact negativ semnificativ	Aplicarea tăierilor de igienă, a tăierilor progresive și a tăierilor de conservare pot afecta local distribuția speciei	Prezentate în cadrul studiului de evaluare adecvată	Nesemnificativ
					Arbori bătrâni (fag) în pădure și pe pășuni (în fond forestier și în afara fondului forestier)	Număr arbori / ha	-	Trebuie definită în termen de 3 ani	Da	Aplicarea tăierilor de igienă, a tăierilor progresive și a tăierilor de conservare pot conduce la extragerea	Necuantificabil	Potențial impact negativ semnificativ	Aplicarea tăierilor de igienă, a tăierilor progresive și a tăierilor de conservare pot conduce la extragerea	Prezentate în cadrul studiului de evaluare adecvată	Nesemnificativ

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
considerăm că specia este potențial prezentă în cadrul U.P. I Gornăcel, pe o suprafață mult mai mare, în special în arboretele de fag, cu vârsta de peste 80 de ani, în unitățile amenajistice 75A, 75C, 75D, 75E, 75F, 79, 81, 82, 83, 87B, 102A, 103, 104, 105A, 105C, 106A, 106B, 106D, 107A, 107B, 107C, 107D, 108A, 108B, 109, 113B, 113D, 113E, 114, 115A, 116A, 117A, 118A, 118C, 119A, 119B, 120A, 120B, 121A, 121D, 121E, 122A, 122B, 123C, 124A, 124C, 125A, 125B, 125D, 125E, 125G, 125H, 126A, 126B, 126C, 127A, 127B, 128B, 128E, 128F, 129A, 129B, 129D, 129E, 130A, 130B, 130C, 130D, 131A, 131B, 131C, 132A, 132B,		pădurilor nr. 1.251/2016								de arbori potențial utilizați de specie (maturi și debilitați)			de arbori potențial utilizați de specie (maturi și debilitați)		
					Volumul de lemn mort în habitatele speciei, pădurile de fag	m ³ / ha	-	Cel puțin 20	Da	Aplicarea tăierilor de igienă, a tăierilor progresive și a tăierilor de conservare pot conduce la extragerea inclusiv a unor arbori uscați sau în curs de uscare	Necuantificabil	Potențial impact negativ semnificativ	Aplicarea tăierilor de igienă, a tăierilor progresive și a tăierilor de conservare pot conduce la extragerea inclusiv a unor arbori uscați sau în curs de uscare	Prezentate în cadrul studiului de evaluare adecvată	Nesemnificativ

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
132C, 133A, 133C, 134A și 134B, cu o suprafață cumulată de 1.107,4 ha.															
4066 <i>Asplenium adulterinum</i>															
Conform datelor spațiale de distribuție ale speciilor de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al sitului Natura 2000 ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, în cadrul unității de producție U.P. I Gornăcel, specia <i>Asplenium adulterinum</i> este prezentă în cadrul u.a.-urilor %118A, %118B, %118C, %127A și %127B	Conform datelor spațiale de distribuție GIS, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al ariei speciale de conservare ROSAC0129 Nordul Gorjului de Vest, precum și în baza corelării complementare a caracteristicilor ecologice ale fondului forestier analizat cu cerințele de habitat ale fiecărei specii de interes comunitar,	Plan de management aprobat de Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Sitului Natura 2000 ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest Decizia ANANP nr. 656/03.12.2021 privind aprobarea Normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare prevăzute în Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.251/2016	Favorabilă	Menținerea stării de conservare	Mărimea populației	Număr indivizi / clase de mărime a populației	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Suprafața habitatului	Ha	77,4	Cel puțin 77,4	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Distribuția speciei	Număr locații / fragmente Număr de unități de caroiaj de 1x1 km cu prezența speciei	-	Cel puțin 8 Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Numărul speciilor edificatoare / caracteristice în habitate cu care specia este asociată	%/25 m2	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Suprafața de sol erodat/neacoperit	%/25 m²	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul	Nu este cazul.	Fără impact

Localizare față de proiect	Sursa datelor spațiale	Sursa informațiilor	Starea de conservare	Obiective de conservare	Parametri	Unitatea de măsură	Actual (min - max)	Valoare țintă	Posibil să fie afectat de plan	Explicație pentru posibilitatea de afectare	Cuantificarea impacturilor (u.m.)	Impactul potențial (fără măsuri)	Motivarea impactului estimat	Măsuri adoptate pentru a asigura impacturi reziduale ne semnificative	Impact rezidual
										secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului			secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului		
					Abundența speciilor invazive / rudera le / nitrofile în habitatul speciei	%/25 m ²	-	0	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact
					Gradul de acoperire cu tufariș/pădure în aria de răspândire a speciei	%	-	Trebuie definită în termen de 2 ani	Nu	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul	Fără impact	Conform analize efectuate în cadrul secțiunii I.e).1. - Identificarea și cuantificarea impactului	Nu este cazul.	Fără impact